



ประกาศเทศบาลตำบลกุตุลิม

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลกุตุลิม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุตุลิม ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนช่วงของงบปีนั้นๆ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย กว้างสวาสดี)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตุลิม

สำนักปลัดเทศบาล
งานนโยบายและแผน
โทร. ๐๔๓ - ๘๕๙๐๘๗
โทรสาร ๐๔๓ - ๘๕๙๕๘๗



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตสิม
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Gmail : Kudsim_ ๐๑@kudsim.go.th
: contact@kudsim.go.th

คำนำ

เทศบาลตำบลกุตุสิม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลกุตุสิมมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เทศบาลตำบลกุตุสิม จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ สถานะทางการคลัง และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลกุตุสิม
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

สารบัญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลกุศลิม

หน้า

โครงการเปลี่ยนแปลง

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบหัวกุดคล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลคุ้มเก่า	(กองช่าง)	๑
๒.โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยนาเวียงถึงบ้านยายไพบูลย์ หมู่ที่ ๑๘ (ด้านทิศตะวันออก)	(กองช่าง)	๒
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ช่วยสมเพศ ศรีนาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า	(กองช่าง)	๓
๔.โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายออกบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคุ้มเก่า	(กองช่าง)	๔
๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบล คุ้มเก่า	(กองช่าง)	๕
๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขยายยายแทน แสนสุมา หมู่ ๒ ตำบล คุ้มเก่า	(กองช่าง)	๖
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดอินทรมิถิต หมู่ ๑๔ ตำบล คุ้มเก่า	(กองช่าง)	๗
๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปู่ตา หมู่ ๓ ตำบล กุศลิมคุ้มใหม่	(กองช่าง)	๘
๙.โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายหลัง วัดบูรพาคุ้มใหม่ (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ ๘ ตำบล กุศลิมคุ้มใหม่	(กองช่าง)	๙
๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำยั้ง หมู่ ๔ ตำบล กุศลิมคุ้มใหม่	(กองช่าง)	๑๐
๑๑.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายตะวันแดง หมู่ ๒ ตำบล กุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๑๑
๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าหองหิน หมู่ ๓ ตำบล กุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๑๒
๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านปลัดธงชัย อารีล้น หมู่ ๗ ตำบล กุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๑๓
๑๔.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายกุดปลาเค้า ไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑ ตำบล กุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๑๔
๑๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างกระต่าย หมู่ ๕ บ้านทุ่งกระเดา ตำบล กุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๑๕
๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดทุ่งกระเดา หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๑๖
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง รร.กุดปลาเค้าไปคุ้มกาญจนา หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๑๗
๑๘.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดปลาเค้าถึงบ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ ๒,๕,๗ ตำบล กุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๑๘
๑๙.ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายออกไปทางเทคนิค หมู่ที่ ๓ ตำบลกุศลิมคุ้มใหม่	(กองช่าง)	๑๙
๒๐.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสาหร่ายพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสาหร่าย หมู่ที่ ๔,๘,๑๕,๑๖ ตำบล คุ้มเก่า	(กองช่าง)	๒๐

แผนงาน เคนะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

๒๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายพงขจร หมู่ที่ ๘ ตำบล คุ้มเก่า	(กองช่าง)	๒๑
๒๒.โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. สายทางออกกุดตอแก่น หมู่ ๑๗ ตำบล คุ้มเก่า	(กองช่าง)	๒๒
๒๓.โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. สายมเหศักดิ์ลงน้ำยั้ง หมู่ ๔ ตำบล กุศลิมคุ้มใหม่	(กองช่าง)	๒๓
๒๔.โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. สายรอบหมู่ ๙ ตำบล กุศลิมคุ้มใหม่ ถึง สะพานห้วยกุดกว้าง	(กองช่าง)	๒๔
๒๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ ๘ ตำบล กุศลิมคุ้มใหม่	(กองช่าง)	๒๕
๒๖.โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายหลังร้านรวมชัย พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๖ ตำบลกุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๒๖
๒๗.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. สายข้างบ้านยายลี หมู่ ๖ ตำบล กุดปลาเค้า	(กองช่าง)	๒๗

บัญชีครุภัณฑ์

ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	(กองสาธารณสุข)	๒๘
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน	(กองสาธารณสุข)	๒๙

แบบ ผ. ต่างๆใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

แบบ ผ. ๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒ บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาของ อปท. ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

แบบ ผ. ๐๒/๑ บัญชีโครงการเกินศักยภาพของ อปท. หรือโครงการที่ขอรับจากหน่วยงานอื่น

แบบ ผ. ๐๓ บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๒

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาของ อปท. ที่ลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบ ห้วยกุดคล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลคุ้มเก่า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓.๑๐	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบ ห้วยกุดคล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลคุ้มเก่า	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๓.๑๐ ความยาว ๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นความยาวและงบประมาณน้อยกว่าในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการเดิม ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสายนาเวียงถึง บ้านยายไพบูลย์ หมู่ที่ ๑๘ (ด้านทิศตะวันออก) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑.๕๙	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังกลบขอบ	-	-	๗๙๕,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสายนาเวียงถึง บ้านนายไพบูลย์ หมู่ที่ ๑๘ (ด้านทิศตะวันออก)	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุง โครงสร้างพื้น ฐานรองรับการขยายตัว ของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังกลบขอบ	-	-	๖๗๕,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๒๖๕ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที ๖๕ ลำดับที่ ๑.๕๙ งบประมาณ ๗๙๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขนาดความกว้างยาว
ตรงกับแผนและงบประมาณน้อยกว่าในแผนดังนั้นจำเป็นต้องก่อสร้างขนาดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ช่วยสมเพศ ศรีนาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๑.๒๐	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ ๑ ข้าง	-	-	๓๑๘,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ช่วยสมเพศ ศรีนาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ	-	-	๒๕๗,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๒๖๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ความกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร ซึ่งความกว้างตามพื้นที่ผิวจราจรความกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร เป็นบางช่วง บางช่วง ๓ เมตร ความยาว ตลอดสาย ๙๐๐ เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการเดิม ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายออกบ้านนา เจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคุ้ม เก่า	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๑ สาย - รางระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ลายมิงเมือง ๒ (ออกบ้าน นาเจริญ) หมู่ที่ ๘ ตำบล คุ้มเก่า	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนและระบบราง ระบายน้ำในเขต เทศบาลให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้าง ยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทาง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ พร้อมฝา ปิดตะแกรงเหล็ก	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๑๗๐ เมตร และ ๕๐ เมตร และรางระบายน้ำ ได้รับการพัฒนาการ ระยะทาง ๔๑๐ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่น้ำท่วมเมื่อเวลาฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันเพราะระบบระบายน้ำของเทศบาลตำบลกุตุลิมยังดำเนินการก่อสร้างไม่ถึงลำห้วยจึงทำให้ถนนบริเวณนี้เกิดน้ำท่วมซึ่งเป็น
จำนวนมากประกอบกับถนนคอนกรีตมีระดับสูงต่ำจึงจำเป็นต้องยกระดับ ถนนและตัดถนนคอนกรีตลงจึงจะทำให้ระบบน้ำไหลสะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน คสล.สาย ชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบล คุ่มเก่า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๓.๔	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบล คุ่มเก่า	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๔๐ เมตร และ ๑๐๐ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง ถนนสายนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาและประชาชนได้ทำหนังสือร้องเรียนมายังเทศบาลกุตุลิม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขยายยายแทน แอสฟัลท์ ๒ ตำบล คุ้มเก่า (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๓.๕	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รางระบาย น้ำ คสล. ปากกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ลีกลี้อย ๐.๓๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย - รางระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล. ขยาย ยายแทน แอสฟัลท์ หมู่ที่ ๒ ตำบล คุ้มเก่า	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนและระบบราง ระบายน้ำในเขต เทศบาลให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒ ตาราง เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล. ขนาด ปากกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ลีกลี้อย ๐.๓๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	- ถนนได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๓๖เมตร และระบบราง ระบายน้ำได้รับการ พัฒนาระยะทาง ๔๗ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง ขอยื่นประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำท่วมขังเมื่อถึงฤดูฝนเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต่ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตุลิมอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดอินทรมิตร หมู่ ๑๔ ตำบล คุ่มเก่า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๑.๑๙	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	๕๕๒,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดอินทรมิตร หมู่ ๑๔ ตำบล คุ่มเก่า	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๒๑เมตร และ ๗๒ เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง เนื่องจากถนนสายนี้ปัจจุบันยังก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่ตลอดสาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน คสล. สาย ปู่ตา ช่วงที่ ๑ หมู่ ๓ ตำบล กุตุลิมคุ้มใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๑.๓๔	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนน คสล. สาย ปู่ตา ช่วงที่ ๒ หมู่ ๓ ตำบล กุตุลิมคุ้มใหม่	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบ ขอบ	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๑๑๐ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการสายนี้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ช่วงแรกคือระยะทางจากถนนคอนกรีตถึงลำน้ำยัง ดังนั้นจึงเห็น
ควรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของความกว้างและความยาว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการเดิม ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. สายหลัง วัดบูรพาคุ้มใหม่ (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ ๘ ตำบล กุดสิมคุ้มใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓.๑๑	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รางระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร ลีกลี ๐.๕๐ เมตร ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร ลีกลี ๐.๕๐ เมตร	-	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย - รางระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล. และก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคสล. พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก สายหลัง วัดบูรพาคุ้มใหม่ (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ ๘ ตำบล กุดสิมคุ้มใหม่	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนและระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร ลีกลี ๐.๕๐ เมตร และก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ คสล. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	- ถนนได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๔๑ เมตร และระบบรางระบายน้ำได้รับการพัฒนา ระยะทาง ๔๑ เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้อยู่บริเวณข้างวัดบูรพาคุ้มใหม่ด้านทิศตะวันออกเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ำฝั่งทิศตะวันออกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการสัญจรไปมาของประชาชนได้สะดวกและปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเดิม										
๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำยั้ง หมู่ ๔ ตำบล กุตุลิมคุ้มใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๑.๖๔	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๗๑,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง										
	ก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำยั้ง หมู่ ๔ ตำบล กุตุลิมคุ้มใหม่	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบไหล่ ทาง	-	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๙๕ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้ปัจจุบันเป็นถนนลูกรังซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สำหรับสัญจรไปมาลำน้ำยั้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑ ๑	โครงการเดิม ปรับปรุงถนน คสล. สายตะวันตก หมู่ ๒ ตำบล กุดปลาเค้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๑.๘๗	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๖๘,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายตะวัน แดง หมู่ ๒ ตำบล กุด ปลาเค้า	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ	-	-	๒๘๒,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๑๐๐ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อเป็นจำนวนมาก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑ ๒	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน คสล. สาย เข้าหนองหิน หมู่ ๓ ตำบล กุดปลาเค้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑.๔๕	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเข้า หนองหิน หมู่ ๓ ตำบล กุดปลาเค้า	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบ ขอบ	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๑๐๗ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้ตั้งอยู่บริเวณข้างห้วยยูงทางเข้าหนองหินปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนลูกรัง โครงการนี้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที ๖๒ ลำดับที่ ๑.๔๕ ความยาวถนน ๑๐๐ เมตร แต่โครงการนี้ระยะทางความยาว ๑๐๗ เมตร โครงการจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์คือโครงการเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินถึงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตลิม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑ ๓	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน คสล. สาย หน้าบ้านปลัดธงชัย อารี รัตน์ หมู่ ๗ ตำบล กุด ปลาเค้า (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๑.๗๗	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๔.๐๐ x ๕๐๐ x ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหน้า บ้านปลัดธงชัย อารีรัตน์ หมู่ ๗ ตำบล กุดปลา เค้า	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบ ขอบ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๒๕๐ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้ปัจจุบันถนนเป็นถนนลูกรังที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑ ๔	โครงการเดิม ซ่อมแซมถนน คสล. สายกุดปลาเค้า ไปโรง ฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑ ตำบล กุดปลาเค้า (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๑.๔๖	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกุดปลา เค้า ไปโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑ ตำบล กุดปลาเค้า	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ	-	-	๑๒๕,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๖๒ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริงโครงการนี้เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อเป็นจำนวนมาก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑ ๕	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน คสล. สาย อ่างกระต่าย หมู่ ๕ บ้าน ทุ่งกระเดา ตำบล กุด ปลาเค้า (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๖๘ ลำดับที่ ๑.๗๓	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้างขนาด ๕ x ๕๐๐ x ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายอ่าง กระต่าย หมู่ ๕ บ้านทุ่ง กระเดา ตำบล กุดปลา เค้า	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขตเทศบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตารางเมตร	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กได้รับการ พัฒนาระยะทาง ประมาณ ๑๙๕ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้ปัจจุบันถนนเป็นถนนลูกรังที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑ ๖	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ ๕ ตำบลกุตุลาค้าว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๓.๖	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ ๕ ตำบลกุตุลาค้าว	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๑๐๓ เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้ปัจจุบันถนนเป็นถนนลูกรังที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง รร.กุตุปลาข้าวไปคุ้มกาญจนามูที่ ๖ ตำบลกุตุปลาข้าว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๓.๒	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๗.๕๐ ตารางเมตร	-	-	๕๙๗,๐๐๐	-	-	- ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง รร.กุตุปลาข้าวไปคุ้มกาญจนามูที่ ๖ ตำบลกุตุปลาข้าว	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๗๙ เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้ปัจจุบันถนนเป็นถนนลูกรังที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการเดิม ปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดปลาเค้าถึง บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ ๒,๕,๗ ตำบลกุตุล ปลาค้าว(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๓.๕	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	- ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดปลาเค้าถึง บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ ๒,๕,๗ ตำบล กุดปลา ค้าว	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้น ฐานรองรับการขยายตัวของ ชุมชนและเศรษฐกิจ	- ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอส ฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	๑,๒๗๘,๐๐๐	-	-	- ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ได้รับ การพัฒนา ระยะทางประมาณ ๖๘๕ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดเสียหายเป็นบางแห่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตสิม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายออกไป ทางเทคนิคหมู่ที่ ๓ ตำบล กุดสิมคุ้มใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๓.๑๙	- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	- ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมตี เส้นจราจร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายออกไปทางเทคนิค หมู่ที่ ๓ ตำบลกุตสิมคุ้ม ใหม่	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตใน เขตเทศบาลให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ได้รับ การพัฒนาไม่น้อย กว่า ๒,๗๐๐ ตาราง เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดเสียหายเป็นบางแห่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุตุสิม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการเดิม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียงพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ ๔,๘,๑๕,๑๖ ตำบลคุ้มเก่า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๕.๑	- เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ตื้นเขินเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	- ขนาดกว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง จำนวน ๑ แห่ง	- มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียงพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ ๔,๘,๑๕,๑๖ ตำบลคุ้มเก่า	-เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ตื้นเขินเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	- ขนาดปากกว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินทิ้งและปรับเกลี่ยดินบริเวณทั้งดินและก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐เมตร ชนิด ๒ ช่องทาง ยาว ๑๐เมตร จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด ๐.๙๐x๑.๒๐ เมตร ชนิดช่องทางเดียว ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ได้รับการพัฒนาขนาดกว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร	- มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค - กักเก็บน้ำได้ปริมาณเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๕.๑ ความยาว ๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท จากการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นความยาวและงบประมาณน้อยกว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการเดิม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาบ ปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็ก สายพ งจร หมู่ที่ ๘ ตำบล คุ่ม แก้ว	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน ชุมชน - เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบ รางระบายน้ำในเขตเทศบาล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้น ฐานรองรับการขยายตัวของ ชุมชนและเศรษฐกิจ	- ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาบปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๓ บ่อ พร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็ก	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	- ถนน ระบบราง ระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาบ ปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด ตะแกรงเหล็ก สายพ งจร หมู่ที่ ๘ ตำบล คุ่ม แก้ว		- ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๓๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาบปิด คสล. และก่อสร้างบ่อ พักน้ำ คสล. จำนวน ๓ บ่อ พร้อมฝาบ ปิดตะแกรงเหล็ก	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	-	- ระบบระบายน้ำ ได้รับการพัฒนา ระยะทางประมาณ ๑๓๖ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบแผนพบว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และรางระบายน้ำสายนี้ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ระยะความยาวไม่ตลอดสายทำให้น้ำที่ระบายออกจากรางไหลลงสู่ที่ดินเป็นทุ่งนาประชาชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ
สายนี้ให้สุดทางระบายน้ำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒ ๒	โครงการเดิม ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. สายทางออกกุดต่อแก่น หมู่ ๑๗ ตำบล คุ่มแก้ว	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	- ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๓ บ่อ	-	-	๒,๕๗๐,๐๐๐	-	-	- ระบบรางระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายทางออกกุดต่อแก่น หมู่ที่ ๑๗ ตำบล คุ่มแก้ว	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๒๐๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	-	-	๘๗๕,๐๐๐	-	-	- ระบบระบายน้ำได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๒๐๔ เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง เนื่องจากระบบระบายน้ำสายนี้รองรับน้ำเป็นจำนวนมากเพราะเป็นระบบระบายน้ำสายหลักที่ระบายลงสู่ห้วยบังและรางระบายน้ำสายนี้ปัจจุบันมีขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ซึ่งมีขนาดเล็กทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกรวดเร็วก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลกุตลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒ ๓	โครงการเดิม ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. สายมเหศักดิ์ลงน้ำยัง หมู่ ๔ ตำบล กุดลิมคุ้มใหม่	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	- ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๓ บ่อ	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- ระบบรางระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก มเหศักดิ์ลงน้ำยัง หมู่ ๔ ตำบล กุดลิมคุ้มใหม่	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ	-	-	๖๒๒,๐๐๐	-	-	- ระบบระบายน้ำได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง เนื่องจากระบบรางระบายน้ำเดิมมีขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร จึงทำให้การระบายน้ำยังไม่สะดวกรวดเร็วเมื่อถึงฤดูฝนเนื่องจากรางระบายน้ำสายนี้รองรับน้ำจากถนนสายหลักเมืองซึ่งเกิดน้ำท่วมขังแต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดจึงขอดำเนินการตามที่มงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการเดิม ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คล. สายรอบ หมู่ ๙ ตำบล กุตุลิมคุ้มใหม่ ถึง สะพานห้วยกุดกว้าง	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	- ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร และเสริมผิวจราจร คล. ขนาดปากกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- ระบบรางระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คล. พร้อมฝापิด คล. และก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ คล. พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก สายรอบหมู่ ๙ ถึงสะพานห้วยกุดกว้าง หมู่ที่ ๙ ตำบล กุตุลิมคุ้มใหม่	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ	- ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๒๕๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร และก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ คล. จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	- ระบบระบายน้ำได้รับการพัฒนาระยะทางประมาณ ๒๕๗ เมตร	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง เนื่องจากระบบระบายน้ำสายนี้เดิมรางระบายน้ำไม่มีที่ระบายน้ำลงทำให้การระบายน้ำไม่มีที่ระบายน้ำออกเนื่องจากทางน้ำลงเดิมระบายลงที่นาของประชาชนแต่ปัจจุบันเจ้าของที่นาไม่ให้ระบายน้ำลงเป็นเหตุก่อให้เกิดน้ำท่วมขังชุมชนดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องทำระบบระบายน้ำมาระบายลงบริเวณลำห้วยกุดไค้แต่เนื่องจากในแผนพัฒนาท้องถิ่นความยาวของรางระบายน้ำไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จากในแผนพัฒนาท้องถิ่นความยาว ๒๒๐ เมตร ขอเปลี่ยนแปลงเป็นความยาว ๒๕๗ เมตร การระบายน้ำจึงจะบรรลุนิติวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาก็ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการเดิม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหลักเมือง (ฝั่ง ทิศเหนือ) หมู่ ๘ ตำบล กุตุลิมคุ้มใหม่	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน ชุมชน	- ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	- ระบบรางระบาย น้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศ เหนือ) หมู่ที่ ๘ ตำบล กุตุ ลิมคุ้มใหม่	- เพื่อพัฒนาโครงข่าย ระบบรางระบายน้ำในเขต เทศบาลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและ เศรษฐกิจ	- ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๓๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	-	-	๘๗๓,๐๐๐	-	-	- ระบบระบายน้ำ ได้รับการพัฒนา ระยะทางประมาณ ๓๒ เมตร และ ๒๖๐ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการสายนี้เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหลักเมืองบริเวณนางวราภรณ์ จันทูมา โดยเริ่มต้นบริเวณสี่แยกบ้านนางเครือวัลย์ กรกัน ถึงซอยบ้านนายทองสวรรค์ แต่เนื่องจากในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๔.๖ ได้กำหนดขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ดังนั้นโครงการนี้ได้แบ่งขนาดของรางระบายน้ำเป็น ๒ ช่วงดังนั้นถ้าจะดำเนินการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนใหม่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการเดิม ปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายหลังร้านรวม ชัย พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ ๖ ตำบล กุตุปลาข้าว	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน ชุมชน	- ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- ระบบรางระบาย น้ำ จำนวน ๑ สาย	- ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝา ปิด คสล. และก่อสร้าง บ่อพักน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลังร้านรวมชัย หมู่ ที่ ๖ ตำบล กุตุปลาข้าว	- เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบ รางระบายน้ำในเขตเทศบาล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้น ฐานรองรับการขยายตัวของ ชุมชนและเศรษฐกิจ	- ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- ระบบระบายน้ำ ได้รับการพัฒนา ระยะทางประมาณ ๔๖๓ เมตร	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ข้อเท็จจริง โครงการนี้เดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการเสริมผิวจราจร คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ แต่เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอจึงขอดำเนินการก่อสร้างเฉพาะ
รางระบายน้ำ คสล. โดยดำเนินการต่อจากรางระบายน้ำเดิมบริเวณสวนป่าไผ่ของประชาชนจนถึงทางหลวงแผ่นดิน

